


SALA SITUACIONAL MENSUAL HOSPITAL SANTA ROSA. OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA. AGOSTO 2023





Enfermedades de notificación obligatoria (Según fecha de inicio de síntomas) Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero – Agosto)




Fuente: HSR-OEySA-VEA

El comportamiento de los daños sujetos a notificación en los últimos tres años, muestra un incremento en tres veces más que lo notificado en el año 2021 al mismo período.

En el año 2023 al mes de agosto se han notificado 216 casos más que en el año anterior. Cabe mencionar que en el año 2022 se tuvo la presencia del Brote por Viruela Símica y en el presente año el Brote de Dengue en el año 2023, produciendo un incremento en el número de casos para la notificación.



Frecuencia de la notificación de daños sujetos a vigilancia. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)




En el año 2023 al mes de agosto se han notificado 361 casos de enfermedades sujetas a notificación epidemiológica y comparado con el año anterior el mayor número de casos fueron por Dengue sin signos de alarma con (226 casos), seguido de influenza (57 casos) y dengue con signos de alarma (37 casos), como las más prevalentes,



Distribución de los casos de Dengue según fecha de inicio de síntomas y tipo de diagnóstico.

Hospital Santa Rosa, 01 de enero al 31 de agosto 2023



Fuente: Hospital Santa Rosa-OEI-OEySA. Emergencia. 2023



Clasificación de los Casos de dengue. Hospital Santa Rosa. 01 de enero al 31 de agosto 2023



Clasificación de los casos de Dengue	Confirmado	Probable	TOTAL
Dengue c/signos de alarma	18	0	18
Dengue s/signos de alarma	134	4	138
SIN DATOS	19	0	19
TOTAL	171	4	175

Fuente: Hospital Santa Rosa-OEI-OEySA.Emergencia.2023

En el presente año hasta el mes de agosto se han notificado 332 casos de Dengue; de los cuales 171(52%) son confirmados, 157(47%) descartados y 4(1%) probable.

De los casos confirmados 18 fueron dengue con signo de alarma y 134 dengue sin signos de alarma. Cabe mencionar que 19 de los casos de dengue confirmado no tienen datos completos en la ficha de investigación epidemiológica.



Distribución de los Casos Confirmados Hospitalizados según distritos de procedencia. Hospital Santa Rosa 01 de enero al 31 de agosto 2023



Distrito de Procedencia	HOSPITALIZADOS			TOTAL
	Dengue c/signos de alarma	Dengue s/signos de alarma	Sin Datos	
Jesus Maria	0	2		2
Lince	3	1		4
Pueblo Libre	3	4		7
Rimac	1	0		1
Comas	1	0	1	2
Los Olivos	2	0		2
Magdalena	1	1		2
San Miguel	0	4		4
Callao	0	1		1
Surquillo	1	0		1
Ventanilla	0	1		1
Independencia	0	1		1
San Isidro	0	1		1
Supé Puerto	0	1		1
Lima		1		1
Sin Datos	0	0	1	1
TOTAL	12	18	2	32


Fuente: Hospital Santa Rosa-OEI-OEySA.Emergencia.2023

Al mes de agosto de los 322 casos notificados de dengue 32(10%) fueron hospitalizados; y ellos 12 fueron dengue con signos de alarma y 18 dengue sin signos de alarma.

Según procedencia, en primer lugar fueron de Pueblo Libre, Lince, San Miguel, Jesús María en mayor número, el resto en menor número.



Distribución de casos de Dengue según sexo. Hospital Santa Rosa. 01 enero al 31 de agosto 2023




Fuente: Hospital Santa Rosa-OEI-OEySA. Emergencia.2023

Hasta el mes de agosto del presente año, la distribución de los casos de dengue fueron de el 57. 2%(190) para los de sexo femenino y 42.8%(142) fueron de sexo masculino, según grupo etareo el mayor número de casos fueron los que se encuentran en los de 15 años a 35 años para ambos sexos.



Distribución de casos confirmados. Hospital Santa Rosa. 2021 - *2023 (SE. 35)




En el presente año los casos confirmados de COVID-19 se encuentran en descenso y desde el mes de junio existe una disminución de más del 90% de los casos confirmados. No hubo hospitalizaciones ni defunciones.

Según distribución de los casos confirmados en la pirámide, el mayor número de casos se presentaron en personas de sexo femenino con el 57.3% y los de sexo masculino con el 42.7%.




Enfermedades diarreicas agudas (acuosa + disentérica) Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero – agosto)



El comportamiento de las enfermedades diarreicas (acuosa y disentérica) mantienen un incremento en el número de episodios en los tres últimos años. Hasta el mes de agosto del presente año se han notificado 926 episodios más que en el año anterior al mismo período, aproximadamente 115 episodios más por mes.



Enfermedades diarreicas agudas (acuosa + disentérica), según grupo etareo. Hospital Santa Rosa 2023 (enero – agosto)



El comportamiento de las enfermedades diarreicas (acuosa y disentérica) hasta el mes de agosto del presente año, el 84% ocurre en mayores de 5 años, 11% en los de 1 año hasta 4 años y el 5% en menores de 1 año.




Hospitalización EDAs (acuosa + disentérica) Hospital Santa Rosa. 2023 (enero – agosto)



<1 año = 6 Episodios
1-4 años = 24 Episodios
5 +años = 18 Episodios

Nº Casos




Fuente: HSR-OEySA-VEA

Durante el año 2023 hasta el mes de agosto, de los 48 pacientes hospitalizados por EDAs el 50% fueron niños entre 1 año hasta 4 años, el 38% en mayores de 5 años y el 12% en los menores de 1 año.




Canal endémico de los episodios de las EDAs. Hospital Santa Rosa. 2023 (SE 01 – 35)



El canal endémico de los episodios de las EDAS hasta la semana epidemiológica (SE) 35 del presente año los episodios se encuentran en seguridad del canal endémico.




EDAs acuosa, según procedencia Hospital Santa Rosa. 2023 (enero - agosto)



Según procedencia en el presente año hasta el mes de agosto los episodios de EDAs acuosas en mayor proporción proceden de los distritos de Pueblo Libre, San Miguel, Lima, Otros Lima entre otros acumulando más del 50% de los episodios notificados.



Frecuencia de episodios de infecciones respiratorias agudas (IRAs). Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




Fuente : HSR-OEy SA-VEA

IRAS = No Neumonías + Neumonías (Neumonía +Neumonía Grave+Enf. Muy Grave)

Según vigilancia epidemiológica en los últimos años, los episodios de IRAs muestran un incremento en el número de casos; es así que entre el año 2021 y 2022 observamos un incremento en 03 veces el número de casos. Del mismo modo en el presente año hasta el mes de agosto se han notificado 314 episodios más que en el año anterior al mismo período.



Frecuencia de episodios de IRAs No Neumónicas Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




Fuente : HSR-OEy SA-VEA

Según vigilancia epidemiológica la frecuencia de los episodios de las IRAs No neumónicas, presentan un incremento en el número de episodios en tres veces más comparado con el año 2021, en el presente año hasta el mes de agosto se han notificado 224 episodios más de IRAs no neumónicas.




Frecuencia de Neumonías (N*NG+EMG) en menores de 5 años. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)



Según vigilancia epidemiológica el comportamiento de las Neumonías en menores de 5 años se encuentran en incremento, ya que en el año 2021 no se presentaron casos de neumonías. En el presente año hasta el mes de agosto, se han notificado 90 episodios de Neumonías en menores de 5 años.



Frecuencia de Neumonías en mayores de 5 años Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




Fuente : HSR-OEy SA-VEA

El comportamiento de las Neumonías en mayores de 5 años se encuentra en incremento comparado con los dos años anteriores. En el presente año hasta el mes de agosto se han notificado 134 episodios más que en el año anterior al mismo período, observándose el incremento de los episodios a partir del segundo trimestre hasta la fecha.




Canal endémico de los episodios de Neumonías en Menores de 5 años Hospital Santa Rosa 2023 (SE 01 - 35)



En el presente año hasta la semana epidemiológica 35-2023 los episodios de las Neumonías en menores de 5 años se encuentran en zona de seguridad del canal endémico, el incremento en el número de episodios se observa a partir de la (S.E 12- 2023) formando picos epidémicos.




Canal endémico de los episodios de Neumonías en mayores de 5 años . Hospital Santa Rosa 2023 (enero - agosto)



En el presente año hasta el mes de agosto los episodios de neumonías en mayores de 5 años se encuentran en zona de éxito del canal endémico. Cabe mencionar que en el primer y segundo trimestre los episodios de neumonías se encontraban en zona de epidemia del canal endémico.



Frecuencia de episodios de SOB-Asma Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




Fuente : HSR-OEy SA-VEA

El comportamiento de los episodios de SOB-Asma se encuentran en incremento comparado con el año 2021 en el que sólo se notificaron 13 episodios de SOB – Asma.

En el presente año hasta el mes de agosto se han notificado 108 episodios más que en el año anterior al mismo período.




Canal endémico de los episodios de SOB – ASMA Hospital Santa Rosa. 2023 (SE 01 – 35)



En el presente año hasta la SE 35-2023 los episodios de SOB – Asma se encuentran en zona de seguridad del canal endémico.



Frecuencia mensual de Febriles Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




La vigilancia del Síndrome febril como una estrategia para la identificación temprana de enfermedades de interés en salud pública y de otras enfermedades no diagnosticadas usualmente o de las cuales se desconoce su presencia.

Según vigilancia epidemiológica la frecuencia de “Febriles” en los tres últimos años mantiene el mismo comportamiento. En el presente año hasta el mes de agosto se han notificado 169 casos más de febriles comparado con el año anterior al mismo período.



Frecuencia de casos de Febriles, según grupo etareo. Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




El comportamiento de los casos febriles según grupo etareo en los últimos años, presenta un comportamiento permanente con excepción del año 2021, donde hubo un incremento de casos febriles en el grupo de 20 -59 años.

Hasta el mes de agosto del 2023, según vigilancia epidemiológica los casos de Febriles el 43% fueron en los niños menores de 5 años y el 57% en los mayores.




Febriles según procedencia. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)



Según procedencia el mayor porcentaje de casos febriles procedieron del distrito de Pueblo Libre, San Miguel, Lima, Magdalena, entre otros.



Frecuencia de los casos de mordedura canina u otro. Hospital Santa Rosa. 2021 - *2023 (enero - agosto)




Según vigilancia epidemiológica los casos de mordedura canina u otro animal en los últimos años presenta un comportamiento ascendente con incremento en el número de casos desde el segundo semestre. En el presente año hasta el mes de agosto se notificaron 59 casos más, que el año anterior al mismo periodo.

Cabe mencionar que los casos en el presente año fueron mayores que en el año anterior.



Casos de mordedura, según tipo de animal Hospital Santa Rosa. 2021– *2023 (enero - agosto)




El comportamiento de las mordeduras por animal según tipo, más del 90% fueron por mordedura canina, el resto ocurrieron en gatos y otros animales.

Según severidad de los casos, el 70% de los casos fueron graves y de estos, el mayor porcentaje fueron el año anterior.



Distribución de los casos de las mordeduras caninas u otro animal. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)




La distribución de los casos de mordeduras por animales en la pirámide poblacional el 51.1% fueron en mujeres y 48.9% en los varones. Por grupo etareo se observa un ensanchamiento en el grupo de 15 a 34 años en ambos sexos en mayor proporción. Sin embargo también se presentaron en los menores de 5 años y mayores de 65 años



Distribución de casos de accidentes por mordedura o picadura de animales ponzoñosos.


Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



Según vigilancia epidemiológica de los accidentes por mordedura de animales ponzoñosos en los últimos años, el 99% lo constituyeron las abejas, alacranes hormigas y el 1% por arañas.




Razón hombre/mujer de casos positivos de VIH. Hospital Santa Rosa 2019 – *2023 (enero – agosto)



El comportamiento de la razón hombre/mujer de los casos de VIH en el año 2019 fue de 2 hombre/mujer cifra que se fue incrementando en los últimos cuatro años, es así que para el año 2023 al mes de julio la Razón es de 5 hombres por una mujer con VIH.




Tendencia de incidencia acumulada (IA) mensual de Infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) en colecistectomía. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)



En el servicio de Cirugía general, al mes de agosto del año 2023, no presenta caso de infección de sitio quirúrgico pos colecistectomía; comparado con el año 2022 al mismo período, presenta el mismo comportamiento, sin notificación de casos.




Tendencia de incidencia acumulada (IA) mensual de infecciones en sitio quirúrgico (ISQ) en hernio plastia inguinal. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)



Durante el mes de agosto del año 2023, no se presenta caso de infección de sitio quirúrgico pos hernioplastia inguinal; comparado con el año previo, al mismo período, mantienen similar comportamiento, sin casos notificados.




Tendencia de incidencia acumulada (IA) mensual de infección de sitio quirúrgico (ISQ) post cesárea Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



En el mes de agosto del año 2023, en el servicio de Gineco obstetricia, no se presentan casos de infección de sitio quirúrgico pos cesárea; en comparación al mismo periodo durante el año 2022, presenta diferente comportamiento, con registro de 01 caso con una IA de 1.3 x 100 partos por cesárea.




Tendencia de incidencia acumulada (IA) mensual de endometritis post parto vaginal Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



En el año 2023, durante el mes de agosto, no se presentan casos de Endometritis post parto vaginal; comparado con el año previo al mismo período, mantiene similar comportamiento, sin notificación de casos.




Tendencia de incidencia acumulada (IA) mensual de endometritis post – cesárea Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



Al mes de agosto del año 2023, no se notifican casos de Endometritis puerperal; comparado con el año previo al mismo período, mantiene un comportamiento similar, sin reporte de casos




Tendencia de densidad de incidencia de neumonías asociadas a ventilador mecánico en UCIG Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



Al mes de agosto del año 2023, en el servicio de UCI adultos, no se registran casos de neumonía asociada a ventilador mecánico; comportamiento similar en comparación al mismo periodo durante el 2022, sin registro de casos.




Tendencia de densidad de incidencia de neumonías asociada a ventilador mecánico en UCI Neonatología Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero – agosto)



Durante el mes de agosto del presente año, no se registran casos de neumonía asociada a ventilación mecánica en el servicio de neonatología; durante el año 2022 al mismo periodo, ocurre similar comportamiento, sin notificación de casos.



Tendencia de Densidad de Incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociado a CVC en UCIG. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)




Durante el mes de agosto del año 2023 en el servicio de UCI adultos, presentan 02 casos de infección de torrente sanguíneo (ITS) asociado a catéter venoso central con una DI de 13.42 x 1000 días de exposición, cifra mayor al valor referencial para establecimientos de la misma categoría y al promedio del HSR 2021 - 2022; en comparación con el año 2022, presenta diferente comportamiento al mismo periodo, sin casos notificados.



Tendencia de densidad de incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociado a CVP en UCI Neonatología.




Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



En el año 2023, durante el mes de agosto, no se presentaron casos de infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso periférico; similar comportamiento presenta al mismo periodo del año 2022, sin notificación de casos.




Tendencia de densidad de incidencia de las infecciones del torrente sanguíneo asociado a CVC en UCI Neonatología. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)



El servicio de Neonatología durante el mes de agosto del año 2023, presenta 01 caso de infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central con un DI 10.31 x 1000 días de exposición; cifra mayor al valor referencial para establecimientos de la misma categoría y al promedio del HSR 2021 - 2022 ; en comparación con el año 2022, al mismo periodo, ocurre diferente comportamiento, sin notificación de casos.




Tendencia de densidad de incidencia de las infecciones del tracto urinario asociado a CUP en Medicina General. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)



En el servicio de Medicina General durante el mes de agosto, no se presentan casos de infección de tracto urinario asociado a catéter urinario permanente; en comparación al mismo periodo durante el año 2022, presenta un similar comportamiento, sin casos notificados.



Comportamiento mensual de casos de Tuberculosis Hospital Santa Rosa. 2021 - *2023 (enero - agosto)




El comportamiento de los casos de Tuberculosis que acuden al Hospital Santa Rosa mantienen el mismo comportamiento en los tres últimos años, en promedio 02 casos por mes.

En el presente año se notificaron 08 casos menos que en el año anterior al mismo período.



Frecuencia de los casos de accidentes ocupacionales. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)




Fuente: OEySA-Ficha de Accid. Ocupacional

El comportamiento de los casos de accidentes ocupacionales relacionados con la bioseguridad y por contacto con fluidos corporales en los últimos tres años mantienen el mismo comportamiento. En el presente año hasta el mes de agosto, se han notificado 36 casos y comparados con el año anterior se notificaron 12 casos más al mismo período.




Frecuencia de casos de accidentes ocupacionales según tipo. Hospital Santa Rosa 2021 – *2023 (enero - agosto)



El comportamiento de los accidentes ocupacionales por tipo, el mayor porcentaje fueron por contusión/traumatismo en el 46%, seguido de cortopunción con el 40%, luego el 6% por exposición a fluidos corporales, y el resto por otro tipo de accidente entre otros.



Accidentes por material biocontaminado y/o fluidos corporales en personal de salud, según cargo CAP. Hospital Santa Rosa 2021– *2023 (enero – agosto)




De los accidentes ocupacionales notificados en los últimos tres años entre el 35 y 40% de los casos fueron por material biocontaminado y/o fluidos corporales y el resto por otro tipo de accidente ocupacional (contusión, traumatismo).

Según personal de salud el mayor porcentaje de accidentes ocupacionales por material biocontaminado y/o fluidos corporales se dieron en los médicos y técnico de enfermería en mayor porcentaje, seguido de las enfermeras, técnico de laboratorio entre otros.




Tendencia de los casos de Tuberculosis en Personal de Salud Hospital Santa Rosa. 2019 – *2023 (enero - agosto)



La tendencia en el número de casos de Tuberculosis en Personal de Salud se encuentran en descenso en el número de casos y en el presente año hasta el mes de agosto no se presentaron casos de tuberculosis en personal de salud.



Comportamiento de los casos de violencia según tipo Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




Según vigilancia epidemiológica los casos de violencia se dividen en violencia basado en género y violencia familiar.

Los casos de violencia basado en género presentan un incremento en el número de casos de 55%(2021), 69%(2022) y 78%(2023) este último hasta el mes de agosto; Sin embargo la violencia familiar presenta una disminución en el número de casos en los tres últimos años. Cabe mencionar que estaríamos pensando en un subregistro.




Casos de violencia según tipo de agresión. Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



De los casos de violencia notificados acumulados en los tres últimos años, el 62% fueron por violencia física, psicológica y sexual y el 15% por violencia psicológica.




Distribución los casos de violencia familiar y basada en género. Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



Según distribución de los casos en la pirámide poblacional, el 83.4% corresponde a los de sexo femenino y el 16.6% a los de sexo masculino. Los casos de violencia familiar se incrementan a partir de los 5 años de edad en forma progresiva siendo mayor en las adolescentes y jóvenes.



Comportamiento de los casos de accidentes de tránsito con SOAT, S/SOAT. Hospital Santa Rosa 2020 – *2023 (enero - agosto)




El comportamiento de los casos de accidentes de tránsito en los últimos años, presentan un incremento en dos veces más de un año a otro, el mismo comportamiento en el presente año.

Los accidentes de tránsito con SOAT se encuentran en promedio con el 30% y el otro 70% de las personas con accidentes de tránsito no cuentan con SOAT, en los últimos tres años.



Casos de accidentes de tránsito, según grupo etareo Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero – agosto)




La distribución de los casos de accidentes de tránsito en los últimos años, muestra un incremento en el grupo de los adolescentes, joven y adultos observándose un mayor número de casos en el grupo de 20 a 39 años para ambos sexos.

De los casos acumulados en los tres últimos años; el 56.5% corresponde a los de sexo masculino y 43.5% a los de sexo femenino.



Comportamiento de los casos de Diabetes mellitus. Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




El comportamiento de los casos de Diabetes mellitus en los últimos tres años muestra un incremento en los casos nuevos específicamente en este año hasta el mes de agosto se notificaron 235 casos de diabetes mellitus y comparado con el año anterior 171(73%) más casos nuevos.

Cabe mencionar que en los meses de setiembre hasta fin del año anterior los casos se encuentran incrementados debido a la búsqueda activa, fenómeno que se presentó en la mayoría de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica durante y post pandemia.



Distribución de los casos de Diabetes mellitus Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




La distribución de los casos nuevos de diabetes en los tres últimos años es del 63.2% en los de sexo femenino y del 37.8% en los de sexo masculino.

El comportamiento de los casos en mayor proporción se concentran en la población de sexo femenino en todas las edades, según la pirámide.



Proporción de casos de Diabetes mellitus, según complicaciones. Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)




Fuente: OEySA-VEA No Transmisible/Medicina y Especialidades-Endocrinología

El acumulado de los casos complicados de diabetes mellitus en los tres últimos años es del 27% de los casos de diabetes mellitus notificados y de ellos el 13% de los diabéticos presentaron Neuropatía, el 8.9% por pie diabético, 1.6% enfermedad cardiovascular, entre otros.




Casos de Diabetes mellitus, según comorbilidad Hospital Santa Rosa. 2021 – *2023 (enero - agosto)



El acumulado de los casos notificados de diabetes mellitus desde el año 2021 hasta el mes de agosto del año 2023 según comorbilidad, el 40% presentó hipertensión arterial, seguido de enfermedad tiroidea con el 20%, por obesidad 15%, por dislipidemia, 9.8% por neuropatía con el 3.8%, entre otras.



Casos de Cáncer, según registro hospitalario. Hospital Santa Rosa. 2019 – *2023 (enero - agosto)




La frecuencia de casos nuevos de cáncer en los últimos años según notificación presentan un comportamiento irregular, con picos en el año 2019 y 2022 luego descienden y se encuentran muy por debajo de los notificados anteriormente, tal como podemos observar en el gráfico.

En el presente año hasta el mes de agosto se han notificado 56 casos nuevos.




Distribución de casos de cáncer por tipo. Hospital Santa Rosa. 2020 – *2023 (enero - agosto)



La distribución de los casos de cáncer en los tres últimos años fueron 68.8% en los de sexo femenino y 31.2% en los de sexo masculino. El mayor porcentaje de casos de cáncer femenino fueron en el grupo de edades de mayores de 50 años, Sin embargo también se presentan en las menores de 50 años

Los casos de cáncer notificados en el hospital Santa Rosa, según tipo más del 50% fueron por cáncer de mama en mujeres. En los varones el mayor porcentaje de casos fueron por cáncer de colon, estómago y próstata.






Porcentaje de Recipientes (tanques y cisternas) Hospital Santa Rosa. 2023 (enero - agosto)



HSR: Porcentaje de Reservorios con cloro residual
al mes de agosto 2023



En el presente año hasta el mes de agosto se ha realizado el muestreo en los 10 reservorios de agua (03 cisternas y 07 tanques elevados) obteniendo como resultado que los 10 reservorios el 100% cuentan con agua segura, con valores mayores de 0.5mg/litro.