

En el Perú hasta la SE 23 - 2025, en el país como parte de la vigilancia de SR ha registrado 272 casos sospechosos de sarampión-rubéola, con una tasa de notificación de 0,80 casos por 100.000 habitantes, habiendo confirmado cuatro casos de sarampión. Tres de estos corresponden a casos importados: dos niños (hermanos) de 8 y 11 años, residentes en el distrito de Ate, sin antecedente vacunal contra el sarampión y con historial de viaje en Wichita, Kansas (EE.UU.), y antecedentes de exposición a un caso confirmado de sarampión. A partir de uno de estos casos, se confirmaron otros dos casos en el personal que lo atendió. (Fuente. AE – CD – N°003 – 2025)


En el Hospital Santa Rosa distrito de Pueblo Libre, hasta la SE 26-2025 según vigilancia epidemiológica se han notificado 03 casos de Sarampión de los cuáles; dos casos fueron Descartados y 01 caso aún se encuentra Probable.

Enfermedades Transmisibles

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) totales: (No neumónicas + Neumonía + Neumonía grave + Enferm. Muy grave).

Hasta el primer semestre del año 2025, se han notificado 1199 episodios de IRAs totales (IRAs No neumónicas + Neumonías (Neumonías + Neumonía grave + Enferm. muy grave), comparado con el año anterior al mismo período se notificaron 268(22%) más episodios, manteniendo una tendencia creciente en los últimos tres años.


Tendencia de episodios de IRAs totales. Hospital Santa Rosa. Años 2023 - *2025 (ene - jun)



Tendencia acumulada de Neumonías en menores de 5 años

Hasta el primer semestre del año 2025, se han notificado 44 episodios de neumonía en menores de 5 años y comparado con el año anterior al mismo período, mantienen el mismo comportamiento con una curva creciente. En el presente año a la fecha no se han presentado defunciones por neumonías en menores de 5 años.

Tendencia acumulada de Neumonías (N*NG+EMG) en menores de 5 años. Hospital Santa Rosa. Años 2023 – *2025 (ene - jun)




Neumonías en mayores de 5 años

Hasta el primer semestre del presente año 2025, se han notificado 96 episodios de neumonías en mayores de 5 años y comparado con el año anterior al mismo período, se notificaron 38 episodios más. El comportamiento en los tres últimos años mantiene una curva creciente.

Durante el primer semestre del año 2025, se han notificado 10 defunciones intrahospitalarias en mayores de 5 años.


Neumonías en mayores de 5 años. Hospital Santa Rosa Años 2023 – *2025 (ene – jun)



Canal endémico de las IRAs en mayores de 5 años

Hasta el primer semestre del año 2025, los episodios de IRAs en mayores de 5 años se encuentran en zona de epidemia y alarma del canal endémico, manteniendo el mismo comportamiento durante todo el período.


Canal endémico de las IRAs. Hospital Santa Rosa Año *2025 (SE 01 - 26)



EDAs Acuosas + Disentérica

Hasta el primer semestre del año 2025, se han notificado 1091 episodios de EDAs (acuosas + disentéricas), comparado con el año anterior al mismo periodo, se observa una disminución de 1235 episodios, y del mismo modo con el año 2023 al mismo periodo manteniendo el mismo comportamiento.


EDAs acuosas + disentéricas). Hospital Santa Rosa Años 2023 – *2025 (ene – jun)



Canal endémico de las EDAS

Hasta el primer semestre del año 2025, los episodios de las EDAs, se encuentran en zona de éxito del canal endémico.

Canal endémico de las EDAs (acuosa + disentérica) Hospital Santa Rosa. *2025 (SE 01 - 26)



Comportamiento de la Sífilis Materna y Congénita

Sífilis Materna


Hasta el primer semestre del año 2025, no se han presentado casos de sífilis materna, comparado con el año anterior al mismo periodo, se notificó 01 sólo caso de sífilis materna.

Sífilis materna. Hospital Santa Rosa Años 2024- *2025(SE 01 -26)

Año	SE	n	TOTAL
2024	17	1	4
	21	1	
	33	1	
	37	1	
2025*		0	0

* A la fecha 2024, no se presentan casos de sífilis.

Los casos de sífilis materna y congénita según grupo etareo, el mayor porcentaje fueron en mujeres entre 20 y 34 años, con el 60% de los casos notificados durante el año 2024.



Sífilis Congénita

Hasta el primer semestre del año 2025, no se han notificado casos de sífilis congénita. El comportamiento en los últimos años es 01 caso por año.

Sífilis congénita. Hospital Santa Rosa. Años 2023 – *2025 (ene – jun)

Semana epidemiológica	Sífilis Congénita	Total general
4	1	1
29	1	1
52	1	1
Total general	3	3


Fuente: HSR-OEySA

Enfermedades zoonóticas y Metaxénicas

Mordedura por animales


Hasta el primer semestre del año 2025, se han notificado 366 casos por mordedura de animales (canina, felino y otros), comparado con el año anterior se han notificado 71 casos más, al mismo periodo. Según lugar de las mordeduras, el 43% fueron en extremidades superiores y el 41% en extremidades inferiores, seguido de cara con 11%, el resto en diferentes lugares del cuerpo. El 52% fueron en mujeres y el 48% en varones. El comportamiento de los casos en los últimos tres años es creciente.

Atenciones de Personas mordidas. Hospital Santa Rosa años 2023 – *2025 (ene-jun)



De los casos notificados al primer semestre 2025, el mayor porcentaje fueron por mordedura canina, seguido de mordedura por felinos y finalmente mordeduras por Otros animales, según gravedad de las mordeduras caninas el 81% fueron mordeduras graves y el 19% mordeduras leves; el resto por otras. Manteniendo el mismo comportamiento en los tres últimos años.


Frecuencia mensual de casos de mordeduras según gravedad Hospital Santa Rosa. Años 2023- *2025 (ene-jun)



Dengue en Lima

Hasta el primer semestre del año 2025, se han notificado 07 casos Confirmados de dengue, comparado con el año anterior al mismo período se notificaron 745 casos menos, con 7.2%. Sin embargo, se descartaron 96 casos, cero hospitalizados y cero defunciones, de los 103 notificados a la fecha.


Casos de Dengue. Según Inicio de Síntomas. Hospital Santa Rosa Año *2025 (ene – jun)



Frecuencia de casos de Dengue

El comportamiento de la curva de casos de dengue en los tres últimos años, visualiza la epidemia de dengue que se presentó en el año 2024 con 1,921 casos notificados y de ellos 1,628 son casos confirmados (dengue s/signos de alarma, dengue c/signos de alarma y dengue grave).


Distribución de casos Dengue. Hospital Santa Rosa Año 2023-2025 *(ene – jun)




ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Violencia Familiar

Al primer semestre del año 2025, se han notificado 38 casos de violencia familiar, comparado con el año anterior se han notificado 25 casos menos. El 48% de los casos fueron por violencia física, psicológica y sexual. El 55% fueron violencia basada en género y el 45% por violencia familiar. Manteniendo el mismo comportamiento en los últimos tres años.


Frecuencia de casos de violencia familiar. Hospital Santa Rosa
Años 2023 – *2025 (ene - jun)


La distribución en la pirámide poblacional de casos de violencia en los tres últimos años es de 190(82%) para las mujeres y 41(18%) en los varones, con ensanchamiento de la pirámide en el grupo de edades de 10 a 29 años para los casos de las mujeres.


Pirámide por tipo de violencia. Hospital Santa Rosa.
Años 2023 - *2025 (ene – jun)
**Diabetes mellitus**

Al primer semestre del año 2025, se han notificado 347 casos de diabetes mellitus. En los últimos tres años se han notificado 1,107 casos de los cuáles 760(69%) fueron casos prevalentes y 347(31%) casos incidentes. El mayor porcentaje de complicaciones en los casos de diabetes fueron por Neuropatías con 55%, seguido pie diabético con 24% el resto en menor proporción.

De los casos notificados en los tres últimos años; el 97% son diabetes mellitus Tipo 2, el 2% por diabetes gestacional y el 1% de diabetes mellitus Tipo 1. El 62% de los casos de diabetes mellitus notificados son en mujeres y 38% en los varones

Frecuencia de casos de diabetes mellitus. Hospital Santa Rosa.
Años 2023 – *2025 (ene – jun)


De los casos notificados en los últimos tres años de diabetes mellitus, la comorbilidad hipertensión arterial con el 40%, seguido por dislipidemia 16%, enf. Tiroidea 15%, obesidad, cáncer, entre otras.


Diabetes mellitus según comorbilidad. Hospital Santa Rosa
Años 2023 - *2025 (ene – jun)


Cáncer

Tendencia de los casos nuevos de cáncer

La tendencia de los casos de cáncer en los últimos años es creciente, posterior a la epidemia del COVID-19. También podría deberse a la apertura de los consultorios externos. Al primer semestre del 2025, se han notificado 93 casos de cáncer. De los casos notificados el 65% fueron en mujeres y el 35% en varones.

Tendencia casos de Cáncer. HSR. Años 2020 – 2025*(ene- jun)




Fuente; HSR -OEy SA

Frecuencia de cáncer según tipo y localización

El comportamiento de los casos de cáncer según tipo en el gráfico de Pareto; en primer lugar, se encuentra el cáncer de mama, seguido de cáncer de colon, cáncer de útero, cáncer de próstata, entre otros tal como podemos observar en el gráfico.

Pareto de casos de Cáncer según tipo y localización. HSR. 2023 -2025*(ene-jun)




Fuente; HSR – OE y SA

Indicadores de Resultado de Morbilidad Materna Extrema (MME)

Los indicadores de Morbilidad Materna Extrema, que avalúa la calidad de la atención de los servicios de salud cómo son: (Razón de MME, Índice de MME (Letalidad) y Relación de MME y Muerte Materna (MM), se miden a través de la vigilancia epidemiológica de la Morbilidad Materna Extrema de acuerdo a la NTS N° 174 – MINSA/2021/CDC.

En el mes de junio la RMME es Cero, comparado con el año anterior al mismo período fue de 11.5 X 1000 nacidos vivos.


Indicadores de Resultado de MME. HSR. Año 2025 *(ene-jun)



Fuente: OEySA-ESSR

Razón de Morbilidad Materna Extrema. HSR. Años 2023-2025 *(ene-jun)


En el presente año al I semestre se han notificado 04 casos de MME con RMME de 0.0 X 1000 Nacidos vivos y comparado con el año anterior al mismo periodo de notificaron 02 casos más de MME.



Defunciones Fetal y Neonatal


Al primer semestre del año 2025, se han notificado 05 defunciones fetales y neonatales, comparado con el año anterior al mismo período se han notificado 07 casos menos.

El acumulado de los casos de mortalidad fetal y neonatal en los tres últimos años es de 22 de los cuáles; el 68% fueron defunciones fetales y el 32% defunciones neonatales. Según edad gestacional, más del 50% fueron defunciones de 23 a 34 semanas de gestación y el 45% de 36 a 38 semanas de gestación.

Comportamiento de las defunciones fetales y neonatales.
HSR. Años 2023 - *2025 (ene - jun)

Defunciones fetales y neonatales según peso


El comportamiento de las defunciones fetales y neonatales notificados según peso en los tres últimos años, es del 64% en los que tenían más de 2500 grs, el 32% en los que pesaban menos de 1500grs y el 4% en los de peso 1500grs y 2500grs.

Defunciones fetales y neonatales, según peso.
HSR. Años 2023- 2025*(ene- jun)


Infecciones Intrahospitalarias

Indicadores de los Acuerdos de Gestión: ITS por (CVC, C. periférico y C. umbilical) en Neonatología y ITS por CVC en UCI General.

En la UPSS de Neonatología durante el mes de junio del 2025, no se presentan casos de Infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso centra, comparado con el año anterior al mismo período, mantienen el mismo comportamiento.

Tendencia (DI) de ITS por CVC en UCI Neonatología
HSR. Años 2023 - *2025 (ene - jun)

Durante el mes de junio 2025, en la UPSS UCI Adultos, se notificó 01 caso de (ITS), en dos frascos de hemocultivo con aislamiento de *Staphylococcus haemolyticus* con DI 5.26X1000 días de exposición, cifra mayor a los valores referenciales a nivel nacional, al promedio HSR2023-2024 y a los establecimientos de la misma categoría; comparado con el año anterior al mismo período, mantienen el mismo comportamiento.

Tendencia DI de ITS por CVC en UCI General
HSR. Años 2023 - *2025 (ene - jun)

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Tabla 01. Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS). Hospital Santa Rosa, años 2023 – *2025 (enero-junio)

Año	Mes	CIRUGÍA GENERAL						GINECO OBSTETRICIA						MEDICINA GENERAL	
		N° ITU X CUP		IHO X Colectec.		IHO X Herniop.		Endomet X Cesárea		Endomet X Parto Vaginal		IHO Cesárea		ITU X CUP	
		N° ITU	DI	N° IHO	IA	N° IHO	IA	N° Endomet	IA	N° Endomet	IA	N° IHO	IA	N° ITU	DI
2023	Ene-23											1	1.60		
	Feb-23			1	1.8									1	4.90
	Mar-23														
	Abr-23														
	May-23														
	Jun-23														
	Jul-23											1	1.50		
	Ago-23														
	Set-23														
	Oct-23														
	Nov-23							1	1.70			1	1.70		
	Dic-23														
2024	Ene-24													1	4.83
	Feb-24														
	Mar-24									1	2.8				
	Abr-24											1	1.22	1	8.06
	May-24														
	Jun-24														
	Jul-24											1	1.59		
	Ago-24							1	1.50	1	2.6				
	Set-24														
	Oct-24			1	1.35	1	6.3					1	1.69		
	Nov-24													1	3.20
	Dic-24													1	2.40
2025	Ene-25														
	Feb-25														
	Mar-25					1	8.3								
	Abr-25											1	1.67		
	May-25											1	1.59		
	Jun-25											1	1.85		
	Jul-25														
	Ago-25														
	Set-25														
	Oct-25														
	Nov-25														
	Dic-25														

Fuente: Vigilancia Epidemiológica Activa. Oficina de Epidemiología y Salud ambiental del Hospital Santa Rosa

Tabla 02. Infecciones asociadas a la atención en salud. Hospital Santa Rosa, años 2023 – *2025 (enero-junio)

Año	Mes	UCI NEONATOLOGÍA						UCIG					
		ITS x CVC		ITS x CUP		NAV x VM		ITU x CUP		ITS x CVC		NAV x VM	
		N° ITS	DI	N° ITS	DI	N° NAV	DI	N° ITU	IA	N° ITS	DI	N° NAV	DI
2023	Ene-23	1	20.41										
	Feb-23											1	9.50
	Mar-23	1	23.81							1	4.48	1	5.00
	Abr-23	1	14.93					1	4.20	3	12.20	1	4.20
	May-23									1	4.93	1	5.90
	Jun-23	1	9.09			1	13.0					1	6.30
	Jul-23									1	6.21	1	6.80
	Ago-23	1	10.31							2	13.42		
	Set-23	1	12.05										
	Oct-23									2	12.82	2	10.20
	Nov-23	1	14.71	1	9.1					1	3.88	4	15.40
	Dic-23							1	5.30				
2024	Ene-24	1	20.83							1	5.78	1	6.70
	Feb-24	3	34.48							1	5.78	1	6.80
	Mar-24			1	10.99			1	4.48	2	9.05	2	10.58
	Abr-24												
	May-24							1	4.55	1	4.88	1	4.93
	Jun-24												
	Jul-24	2	18.35										
	Ago-24							1	4.72	1	5.08	1	5.38
	Set-24											3	21.43
	Oct-24			1	10.99			1	7.09	1	8.55	2	22.22
	Nov-24	1	9.90	1	6.21								
	Dic-24											1	7.25
2025	Ene-25							1	5.26	1	6.02	5	52.10
	Feb-25							1	6.33			3	30.30
	Mar-25	1	9.35	1	6.45			4	18.78	1	4.18	1	4.65
	Abr-25											1	7.94
	May-25											1	10.99
	Jun-25									1	5.26	1	5.92
	Jul-25												
	Ago-25												
	Set-25												
	Oct-25												
	Nov-25												
	Dic-25												

Fuente: Vigilancia Epidemiológica Activa. Oficina de Epidemiología y Salud ambiental del Hospital Santa Rosa