



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud Hospital Santa Rosa
Lima Centro

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

DECLARACIÓN JURADA DE POSESIÓN DE BIENES MUEBLES SOBRANTES PARA SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO

En las instalaciones de la sede del Hospital Santa Rosa, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, provincia y región de Lima, siendo las 09:00 a.m. del día miércoles 16 de julio de 2025, el suscrito Lic. Manuel Fritz López Pumayali, en calidad de Jefe de la Unidad de Control Patrimonial, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que los bienes muebles detallados en el **Apéndice A** se encuentran en posesión de la institución a la cual represento.

Conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, la Unidad de Control Patrimonial del Hospital Santa Rosa, en aplicación del **artículo 39°** "Plazo de Posesión", del Capítulo I "Saneamiento Administrativo de Bienes Muebles Sobrantes", del Título VI "Saneamiento Administrativo de Bienes Muebles", de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 015-2021-EF/54.01 del 23 de diciembre de 2021, denominada "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", se indica lo siguiente:

"Procede el saneamiento administrativo cuando los bienes muebles sobrantes se encuentran como mínimo un (01) año en posesión de la Entidad u organización de la Entidad. La posesión se acredita mediante declaración jurada suscrita por el usuario o por el responsable de la Oficina de Control Patrimonial – OCP, según corresponda".

En cumplimiento de dicha disposición, y de conformidad con la Resolución Directoral N° 015-2021-EF/54.01, se emite la presente **DECLARACIÓN JURADA DE POSESIÓN**, suscrita por el Jefe de la Unidad de Control Patrimonial, adjuntando el **Apéndice A**, en el que se detalla un total de ciento treinta y tres (133) bienes muebles sobrantes identificados como resultado del inventario del año 2024. Se deja constancia que dichos bienes se encuentran en mal estado e incompleto y han permanecido en posesión permanente, pacífica y continua del Hospital Santa Rosa por un periodo superior a dos (02) años.

La presente **DECLARACIÓN JURADA DE POSESIÓN**, junto con su **Apéndice A**, será publicada en lugares visibles del Hospital Santa Rosa y/o en la página web institucional, por un periodo de diez (10) días hábiles, con el fin de que cualquier persona natural, jurídica u otra entidad que considere tener derechos de propiedad sobre los bienes mencionados, pueda formular su reclamación debidamente sustentada.

Pueblo Libre, 16 de julio de 2025

Atentamente.



MG. ADM. MANUEL F. LÓPEZ PUMAYALI
CLAD N° 0550
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

APÉNDICE A

BIENES MUEBLES SOBREPANTES

RELACIÓN DE CIENTO TREINTA Y TRES (133) BIENES SOBREPANTES PARA SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES MUEBLES

N°	CODIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	CODIGO DE INVENTARIO 2024	CODIGO DE INVENTARIO 2022	DETALLE TECNICO					ESTADO CONSERVACIÓN	CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN
					MARCA	MODELO	COLOR	DIMENSIONES	SERIE			
1	SICP	BALON DE CO2	11551	05794	LUXER	SIN MODELO	PLOMO	SIN MEDIDAS	6203	MALO	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
2	SICP	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	05086	01850	SIN MARCA	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
3	SICP	VACUOMETRO DE PARED	10249	14438	AMVEX	SIN MODELO	CREMA	SIN MEDIDAS	VRA07553LK	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
4	SICP	FLUJOMETRO DE OXIGENO	10269	11630	KEY INSTRUMENT	SIN MODELO	ACERO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
5	SICP	BALANZA PERSONAL MECANICA	10380	-	SIN MARCA	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
6	SICP	MANOMETRO DE OXIGENO	10387	15762	SIN MARCA	SIN MODELO	ACERO	SIN MEDIDAS	19C0402	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
7	SICP	MANOMETRO DE OXIGENO	10390	15752	OXYGEN	SIN MODELO	ACERO	SIN MEDIDAS	14F0180	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
8	SICP	FLUJOMETRO DE OXIGENO	10396	15747	AGA	SIN MODELO	ACERO	SIN MEDIDAS	3805229104	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
9	SICP	COCHE PARA AUTOCUAVE RODANTE	11961	03577	ESTERILIZA	SIN MODELO	ACERO	1.40'x0.45'x0.95	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
10	SICP	CAMILLA DE METAL	11993	-	SIN MARCA	SIN MODELO	MARRON	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
11	SICP	ESCALINATA DE METAL	12005	-	SIN MARCA	SIN MODELO	ACERO/NEGRO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
12	SICP	ESCALINATA DE METAL	12061	-	SIN MARCA	SIN MODELO	ACERO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
13	SICP	BALON DE OXIGENO	13152	13571	SIN MARCA	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
14	SICP	FRANEOLOGRAFO DE MADERA	13184	12201	SIN MARCA	SIN MODELO	MARRON	1.05'x0.64 MT	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
15	SICP	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	13187	11075	SIN MARCA	SIN MODELO	VERDE	1.03'x0.83 MT	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
16	SICP	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	13190	11076	SIN MARCA	SIN MODELO	VERDE	1.60'x0.76 MT	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
17	SICP	CARPETA UNIPERSONAL DE METAL	13192	11971	SIN MARCA	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
18	SICP	CARPETA UNIPERSONAL DE METAL	13194	15731	SIN MARCA	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
19	SICP	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	07810	-	HP	PRO 3000	NEGRO	SIN MEDIDAS	MXL1012NR5	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
20	SICP	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	07199	08618	HALION	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
21	SICP	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	07200	02389	SIN MARCA	SIN MODELO	NEGRO/PLOMO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
22	SICP	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	07185	06340	THERMALTAKE	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	20130930	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
23	SICP	ESTABILIZADOR	07818	00027	CDP	R-VR1008	NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713587	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
24	SICP	ESTABILIZADOR	07813	05020	FORZA	FVR-2202	NEGRO	SIN MEDIDAS	173510698773	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
25	SICP	ESTABILIZADOR	00081	-	FORZA	FVR 1221B	NEGRO	SIN MEDIDAS	15026965889	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
26	SICP	IMPRESORA LASER	07197	13024	HP	CB360A	CREMA	SIN MEDIDAS	BRB56BJG05	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
27	SICP	FAX IMPRESORA SCANNER LASER A COLOR	07804	01860	HP	400MFP	NEGRO	SIN MEDIDAS	CNB8D3GH8P	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
28	SICP	MONITOR A COLOR	07177	03506	LENOVO	L2017WA	NEGRO	SIN MEDIDAS	V2-76125	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
29	SICP	TECLADO	07144	04792	MICROSOFT	1576	NEGRO	SIN MEDIDAS	65817382813	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
30	SICP	IMPRESORA LASER	03867	-	RICOH	SR 3130	PLOMO	SIN MEDIDAS	E660UA63720	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
31	SICP	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	10123	02147	PCS	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
32	SICP	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	13243	-	EPSON	FX-890	PLOMO	SIN MEDIDAS	ERCY032439	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
33	SICP	CELULAR	10285	11577	SAMSUNG	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
34	SICP	CELULAR	10379	-	SAMSUNG	GT-E10861	BLANCO/PLOMO	SIN MEDIDAS	E10861GSMH	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
35	SICP	ESTABILIZADOR	10292	14970	FORZA	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	11432996571	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
36	SICP	ESTABILIZADOR	13115	03666	CDP	R-VR1008	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713397	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
37	SICP	ESTABILIZADOR	13116	03674	CDP	R-VR1008	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713591	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
38	SICP	ESTABILIZADOR	13117	03670	CDP	R-VR1008	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713402	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
39	SICP	ESTABILIZADOR	13119	03665	CDP	R-VR1008	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713271	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
40	SICP	ESTABILIZADOR	13120	03672	CDP	SIN MODELO	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713347	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
41	SICP	ESTABILIZADOR	13121	03673	CDP	R-VR1008	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713344	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
42	SICP	ESTABILIZADOR	13123	03675	CDP	R-VR1008	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713388	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
43	SICP	ESTABILIZADOR	13124	03659	CDP	R-VR1008	BLANCO/NEGRO	SIN MEDIDAS	1809195713584	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
44	SICP	ESTABILIZADOR	13125	03662	BYPASS	FXE-1000	NEGRO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
45	SICP	ESTABILIZADOR	13126	03661	POWER SAFE	LRT154	NEGRO	SIN MEDIDAS	12067849	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
46	SICP	ESTABILIZADOR	13127	03671	FORZA	FVR 1221B	NEGRO	SIN MEDIDAS	120834409146	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
47	SICP	ESTABILIZADOR	13128	03663	FORZA	FVR1221	NEGRO	SIN MEDIDAS	11423985082	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
48	SICP	ESTABILIZADOR	13129	03664	BYPASS	FXE-1000	NEGRO	SIN MEDIDAS	11090488	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
49	SICP	ESTABILIZADOR	13131	03669	FORZA	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	070416 93055	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
50	SICP	ESTABILIZADOR	13144	11965	DINA POWER	2KUBA	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
51	SICP	ESTABILIZADOR	13235	05820	GOLD SOURCE	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
52	SICP	ESTABILIZADOR	13236	05804	POWER TRONIC	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
53	SICP	TECLADO	10296	10590	BTC	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	609313021034	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
54	SICP	TECLADO	10297	10691	HAGER	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
55	SICP	TECLADO	12022	15403	HP	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	BDMEPCDP7FHJD	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
56	SICP	TELEFONO DIGITAL	10375	-	ITELECOM	ITC-G017	NEGRO	SIN MEDIDAS	2012082463	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
57	SICP	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	13179	10892	SIN MARCA	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO
58	SICP	CORTADORA DE CESPED	11981	11190	BRISTRATOR	SIN MODELO	ROJO	SIN MEDIDAS	S/S	MALO	JEFATURA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	AZOTEA EXTERIORES - 6TO PISO


SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL SANTA ROSA
M. LOPEZ



APÉNDICE A

BIENES MUEBLES SOBREPANTES

RELACIÓN DE CIENTO TREINTA Y TRES (133) BIENES SOBREPANTES PARA SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES MUEBLES



N°	CODIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	CODIGO DE INVENTARIO 2024	CODIGO DE INVENTARIO 2022	DETALLE TECNICO				ESTADO CONSERVACIÓN	CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN
					MARCA	MODELO	COLOR	DIMENSIONES			
59	SICP	MICROTOMO	09481	01145	REICHERT	HISTOSTAT	PLOMO	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
60	SICP	CAMARA DE VIDEO EQUIPO LAPARASCOPIA	10372	05812	GEIMMI	ALPHA DIGILAM	AZUL	SIN MEDIDAS	0903CE046	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
61	SICP	FUENTE DE LUZ PARA ENDOSCOPIO	10373	05814	GEIMMI	ENDO HD	AZUL	SIN MEDIDAS	K24750A-1014	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
62	SICP	INSULFADOR	10374	05813	GEIMMI	ALPHA DIGILAM	AZUL	SIN MEDIDAS	710404	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
63	SICP	INSULFADOR	11525	05816	STORZ	26430520	PLOMO/NEGRO	SIN MEDIDAS	0007173	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
64	SICP	CAMARA EQUIPO LAPARASCOPIA	11526	05817	STORZ	20212120	BLANCO	SIN MEDIDAS	LNP008526	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
65	SICP	REPRODUCIDOR DVD	11527	05815	SONY	SILV40CS	NEGRO	SIN MEDIDAS	315902	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
66	SICP	MONITOR MULTIPARAMETRO	11528	05807	DEAPAX OHMEDA	CARDIO CAP/5	BLANCO	SIN MEDIDAS	62608862	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
67	SICP	CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO	11554	11165	MIDEA	MOV-36C-X	PLOMO	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
68	SICP	CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO	11556	11162	YORK	YND448FS-EET	PLOMO	SIN MEDIDAS	NO VISIBLE	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
69	SICP	ASPIRADOR DE SECCIONES	08208	12585	HOSPIVAC	HOSPIVAC 350	BLANCO	SIN MEDIDAS	4206	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
70	SICP	TELEVISOR	13113	12604	DAEWOO	DTH2158	NEGRO	SIN MEDIDAS	DTT114E04730013	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
71	SICP	MICROSCOPIO BINOCULAR	10287	11567	BIO BLUE	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	EU1810868	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
72	SICP	ESTUFA ELECTRICA	06160	07909	RECCO	DF-200A7B-9	NEGRO	SIN MEDIDAS	00484	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
73	SICP	ESTUFA ELECTRICA	06347	07303	RECCO	DF-200A7B-9	NEGRO	SIN MEDIDAS	00598	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
74	SICP	ESTUFA ELECTRICA	06348	06740	RECCO	DF-200A7B-9	NEGRO	SIN MEDIDAS	00482	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
75	SICP	COLCHON NEUMATICO	10248	11625	LAB MEDICAL	LAB-102	PLOMO/CELESTE	SIN MEDIDAS	LAB10219031244	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
76	SICP	DETECTOR DE BILLETES	10270	14442	OPALUX	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
77	SICP	REPRODUCIDOR DVD	10274	06470	PANASONIC	NVF610PMP	PLOMO	SIN MEDIDAS	G1TBC1404	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
78	SICP	DESFRIGILADOR	10277	11616	MEDICAL SYSTEM	LIFEGAIN	GRIS	SIN MEDIDAS	M2H36C0772	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
79	SICP	ENFRIADOR	10278	14043	LAMINATOR	GBC 400	CREMA	SIN MEDIDAS	JEG0780	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
80	SICP	MICROSCOPIO	10289	14825	WESCO	SIN MODELO	PLOMO/NEGRO	SIN MEDIDAS	976001	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
81	SICP	COLCHON NEUMATICO	10290	10645	LAB MEDICAL	LAB-102	CELESTE/PLOMO	SIN MEDIDAS	LAB10219030268	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
82	SICP	ELECTROCARDIOGRAFO	10294	14547	FUSE	SIN MODELO	PLOMO	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
83	SICP	REPRODUCIDOR DVD	10295	10676	TRT	SIN MODELO	NEGRO	SIN MEDIDAS	DM1006U58	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
84	SICP	REPRODUCIDOR DVD	10299	10677	SAMSUNG	VT-K60	NEGRO	SIN MEDIDAS	616D404197	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
85	SICP	EQUIPO NEBULIZADOR	10367	10259	THOMAS	1113	BLANCO/PLOMO	SIN MEDIDAS	05900000971	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
86	SICP	ASPIRADOR DE SECCIONES	10370	-	THOMAS	SIN MODELO	CELESTE	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
87	SICP	COLCHON NEUMATICO	12167	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0712 05250	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
88	SICP	COLCHON NEUMATICO	12168	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0712 05995	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
89	SICP	COLCHON NEUMATICO	12169	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0705 03548	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
90	SICP	COLCHON NEUMATICO	12170	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0912 06043	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
91	SICP	COLCHON NEUMATICO	13100	12367	ACCUMAX	6T BA-2	GRIS	SIN MEDIDAS	6050638	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
92	SICP	COLCHON NEUMATICO	13101	12589	GREETMED	6T BA-2	GRIS	SIN MEDIDAS	8032011	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
93	SICP	COLCHON NEUMATICO	13104	15765	GREETMED	6T BA-2	GRIS	SIN MEDIDAS	6025056	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
94	SICP	COLCHON NEUMATICO	13105	13421	GREETMED	6T BA-2	GRIS	SIN MEDIDAS	8009981	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
95	SICP	COLCHON NEUMATICO	13106	15766	GREETMED	6T BA-2	GRIS	SIN MEDIDAS	8009823	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
96	SICP	COLCHON NEUMATICO	13107	15768	LAB MEDICAL	6T BA-2	GRIS	SIN MEDIDAS	LAB10219031117	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
97	SICP	RETROPROYECTOR	13146	10673	SIN MARCA	6T BA-2	NEGRO	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
98	SICP	TELEVISOR A COLORES	13148	15959	PANASONIC	6T BA-2	PLOMO	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
99	SICP	REPRODUCIDOR DVD	13151	15646	HITACHI	6T BA-2	NEGRO	SIN MEDIDAS	01147541	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
100	SICP	COLCHON NEUMATICO	13154	-	GREETMED	6T BA-2	CREMA/PLOMO	SIN MEDIDAS	8009821	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
101	SICP	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	13176	09405	YORK	YJE424FS-ADA	BLANCO	SIN MEDIDAS	5056061691101100402	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
102	SICP	MEGAFONO	13199	-	SIN MARCA	SK-665	AZUL	SIN MEDIDAS	S/S	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
103	SICP	COLCHON NEUMATICO	13237	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0912 06055	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
104	SICP	COLCHON NEUMATICO	13238	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0912 06046	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
105	SICP	COLCHON NEUMATICO	13239	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0912 06019	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
106	SICP	COLCHON NEUMATICO	13240	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0912 06029	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
107	SICP	COLCHON NEUMATICO	13241	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0912 05987	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
108	SICP	COLCHON NEUMATICO	13242	-	ACCUMAX	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	P0912 06012	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
109	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10229	11628	BRAY	IT 122	BLANCO/CELESTE	SIN MEDIDAS	BSC20E27A	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
110	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10240	-	SIN MARCA	SIN MODELO	BLANCO/GUINDA	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
111	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10251	15777	SIN MARCA	DN2001	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
112	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10253	15780	SIN MARCA	DN2001	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO
113	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10254	15775	JIANG DAYOU	DY-A2001	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	SERVICIO DE MEDICINA GENERAL	AZOTEAEXTERIORES - 6TO PISO



M. LOPEZ

BIENES MUEBLES SOBREPANTES

RELACIÓN DE CIENTO TREINTA Y TRES (133) BIENES SOBREPANTES PARA SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES MUEBLES

N°	CODIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	CODIGO DE INVENTARIO 2024	CODIGO DE INVENTARIO 2022	DETALLE TECNICO					ESTADO CONSERVACIÓN	CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN
					MARCA	MODELO	COLOR	DIMENSIONES	SERIE			
114	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10255	15778	JIANG DAYOU	DY-A2000	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
115	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10256	15779	GANZHOU	LX-314	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
116	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10257	15776	GANZHOU	LX-314	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
117	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10258	15773	JIANG DAYOU	DY-A2000	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
118	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10259	15774	JIANG DAYOU	DM2001	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
119	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10264	09541	BURHOOR	CE0197	GRIS	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
120	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10265	11629	BRAY	IT 122	BLANCO/CELESTE	SIN MEDIDAS	BSC20E27A	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
121	SICP	INTERNA DE LARGO ALCANCE	10281	11651	GOLITE	SIN MODELO	AMARILLO/NEGRO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
122	SICP	TENSIONMETRO DIGITAL	10287	15567	A&D MEDICAL	UA-767F	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
123	SICP	INTERNA DE LARGO ALCANCE	10291	05684	OPALUX	OP-7077	NEGRO/ROJO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
124	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10306	-	BE-TGN	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
125	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10308	-	CONTEC	TP-500	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
126	SICP	TENSIONMETRO DIGITAL	10310	12652	A&D MEDICAL	UA-767F	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
127	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10317	-	SIN MARCA	CE0197	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
128	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10318	-	SIN MARCA	CE0197	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
129	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10320	-	SIN MARCA	CE0197	BLANCO	SIN MEDIDAS	SIN SERIE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
130	SICP	TERMOMETRO INFRARROJO	10322	01218	NO VISIBLE	FZK810A	BLANCO	SIN MEDIDAS	NO VISIBLE	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
131	SICP	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	10353	-	CONTEC	CMS500	AZUL/BLANCO	SIN MEDIDAS	20084613659	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
132	SICP	GLUCOMETRO	10359	-	ASCENSIA ELITE	SIN MODELO	BLANCO	SIN MEDIDAS	9308178	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO
133	SICP	GLUCOMETRO	10362	-	OPTIUM XCEED	SIN MODELO	PLOMONEGRO	SIN MEDIDAS	XCGR25-P0F67	MALO	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	AZOTEAEEXTERIORES - 6TO PISO

NOTA: Los bienes no cuentan con cuenta contable, ni con valores de depreciación acumulada o valor en libros, debido a que, por sus características, han sido identificados como bienes sobrantes.

SIGLAS:

1) SICP : Sin / Código Patrimonial