






Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud




Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Enero - 2026



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD (VIAAS)






Fuente: Vigilancia epidemiológica de las IAAS-OEySA-HSR

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS CASOS DE IAAS EN EL HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA EN EL AÑO 2026 (ENERO)

**NÚMERO
DE CASOS
DE IAAS EN
EL
HOSPITAL
DE APOYO
SANTA
ROSA DE
LOS 2024
AL 2026
(*ENERO)**





**SERVICIOS SUJETOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
IAAS OBLIGATORIA**



CIRUGÍA GENERAL


ISQ - COLELAP

ISQ - Hernia Inguinal

ISQ – Prótesis de cadera


ITU asociado a CUP

INCIDENCIA ACUMULADA DE LAS INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO POSCOLECISTECTOMÍA DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)




En el servicio de Cirugía general, en el mes de enero del año 2026, no se registran casos de infección de sitio quirúrgico poscolecistectomía. Al año 2025, en el mismo periodo de tiempo, presenta igual comportamiento, sin el registro de casos.

INCIDENCIA ACUMULADA DE LAS INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO POSHERNIOPLASTIA INGUINAL DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)



Durante el mes de enero del año 2026, no se presentaron casos de Infección de sitio quirúrgico poshernioplastia inguinal; comparado al año previo en el mismo periodo, presenta igual resultado, sin el registro de casos.

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A CATÉTER URINARIO PERMANENTE EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)




En el año 2026, al mes enero, no se notifican casos de Infección de tracto urinario asociado a catéter urinario permanente; en comparación al año 2025, en el mismo periodo, presenta similar comportamiento, sin la notificación de casos.

MEDICINA GENERAL

ITU asociado a CUP



DENSIDAD DE INCIDENCIA DE INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A CATÉTER URINARIO PERMANENTE EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)



Densidad de Incidencia Infección del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario Permanente EESS a nivel nacional = 2.11
 Densidad de Incidencia Infección del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario Permanente EESS III-1= 2.53
 Densidad de Incidencia Infección del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario Permanente Hospital Santa Rosa 2024-2025= 2.09

Fuente: Vigilancia epidemiológica de IAAS-OEYSA-HSR



En el servicio de Medicina general, durante el mes de enero del año 2026, presenta 01 caso de Infección de Tracto Urinario (ITU) asociado a catéter urinario permanente, con el aislamiento en Urocultivo de *Pseudomonas aeruginosa*; obteniendo una DI 5.35 por 1000 días de exposición, cifra mayor a los valores referenciales a nivel nacional, al promedio HSR 2024-2025 y a los establecimientos de la misma categoría; en comparación al año 2025, durante el mismo periodo, presenta diferente conducta, sin la clasificación de casos.

GINECO-OBSTETRICIA


Endometritis posparto distócico

Endometritis posparto eutócico

ISQ posparto distócico




INCIDENCIA ACUMULADA DE INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO POSCESÁREA EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)



Durante el mes de enero del 2026, no se registran casos de Infección de sitio quirúrgico poscesárea en el servicio de Gineco-Obstetricia; en comparación al año 2025 en el mismo periodo, obtiene igual comportamiento, sin la clasificación de casos.


INCIDENCIA ACUMULADA DE ENDOMETRITIS POR PARTO POR CESÁREA EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)



CASO EN ESTUDIO:

Al mes de enero del año 2026, en el servicio de Gineco Obstetricia, se presenta 01 caso de Endometritis puerperal poscesárea, obteniendo una IA 1.8 por 100 partos distócicos, cifra mayor a los valores referenciales a nivel nacional, al promedio HSR 2024-2025 y a los establecimientos de la misma categoría; en comparación al año 2025; en comparación con el año previo al mismo período, obtiene diferente resultado, sin la notificación de casos.

INCIDENCIA ACUMULADA DE ENDOMETRITIS POSPARTO EUTÓCICO EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL PERIODO 2024-2026 (ENERO)



En Gineco-Obstetricia en el año 2026, al mes de enero, no se presentan casos de Endometritis posparto eutócico; similar comportamiento presenta al año 2025 en el mismo periodo, sin la notificación de caso.



NEONATOLOGÍA


ITS asociado a CVC

ITS asociado a CVP

Neumonía asociada VM




INCIDENCIA DE INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATÉTER VENOSO CENTRAL EN NEONATOLOGÍA DEL PERIODO 2024-2026 (ENERO)



Al mes de enero del 2026, en el servicio de Neonatología, no presenta casos de Infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso periférico; en comparación al año 2025, en el mismo periodo, presenta igual comportamiento, sin la notificación de casos.

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO EN NEONATOLOGÍA DEL PERIODO 2024-2026 (ENERO)




Tendencia de Densidad de Incidencia Infección Torrente Sanguíneo asociado a catéter venoso periférico EESSa nivel nacional = 0.51
Tendencia de Densidad de Incidencia Infección Torrente Sanguíneo asociado a catéter venoso periférico EESSIII-1= 0.63
Tendencia de Densidad de Incidencia Infección Torrente Sanguíneo asociado a catéter venoso periférico Santa Rosa 2024-2025=1.95

Fuente: Vigilancia epidemiológica de IAAS-OEySA-HSR

Al mes de enero del 2026, en el servicio de Neonatología, no presenta casos de Infección de torrente sanguíneo asociado a catéter venoso periférico; en comparación al año 2025, en el mismo periodo, presenta igual comportamiento, sin la notificación de casos.

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILADOR MECÁNICO EN NEONATOLOGÍA DEL PERIODO 2024-2026 (ENERO)



Densidad de Incidencia Neumonía asociado a Ventilación Mecánica EESS a nivel nacional = 1.65
Densidad de Incidencia Neumonía asociado a Ventilación Mecánica EESS III-1 = 2.34
Densidad de Incidencia Neumonía asociado a Ventilación Mecánica Hospital Santa Rosa 2024-2025= 0.0

Fuente: Vigilancia epidemiológica de IAAS-OEYSA-HSR



Durante el mes de enero del 2026, no se registran casos de Neumonía asociada a ventilación mecánica en el servicio de Neonatología; mientras que en el año 2025 al mismo periodo, presenta similar comportamiento, sin la notificación de casos.

UCI ADULTOS


ITS asociado a CVC

ITU asociado a CUP

Neumonía asociada VM




DENSIDAD DE INCIDENCIA DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO ASOCIADAS A CATÉTER URINARIO PERMANENTE EN UCI ADULTOS DEL PERIODO 2024-2026 (ENERO)




En el mes de enero del año 2026, se presenta 01 caso de Infección de tracto urinario asociado a catéter urinario permanente, con los aislamientos en Urocultivo: de *Escherichia coli*, obteniendo una DI 4.50 por 1000 días de exposición, cifra mayor a los valores del promedio HSR 2024-2025, a los establecimientos de la misma categoría y al valor referencial a nivel nacional; en comparación al mismo periodo durante el año 2025, se similar comportamiento, con la notificación de 01 caso (DI 5.26 por 1000 días).

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATÉTER VENOSO CENTRAL EN UCI ADULTOS DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)



Durante el mes de enero del presente año, en el servicio de la UCI Adultos, no se presentan casos de Infección de torrente sanguíneo (ITS) asociado a catéter venoso central; en comparación al mismo periodo durante el año 2025, presenta diferente comportamiento, con el registro de 01 caso, con DI 6.02 por 1000 días.

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE NEUMONÍAS ASOCIADAS A VENTILADOR MECÁNICO EN LA UCI ADULTO DEL PERIODO 2024 - 2026 (ENERO)



Al mes de enero del año 2026, se presentan 03 casos de Neumonías asociadas a la Ventilación mecánica con los aislamientos en Secreción bronquial: *Stenotrophomonas maltophilia*, *Acinetobacter baumannii* complex y *Pseudomonas aeruginosa*, obteniendo una DI 17.96 por 1000 días de exposición, cifra mayor a los valores del promedio HSR 2024-2025, a los establecimientos de la misma categoría y al valor referencial a nivel nacional; en comparación al mismo periodo durante el año 2025, presenta diferente comportamiento, con la notificación de 05 casos, con una DI 52.1 por 1000 días de exposición.



INDICADORES DE LAS IAAS SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OBLIGATORIA E INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN DEL 2026 EN EL HSR



INDICADOR ANUAL DE LAS IAAS SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OBLIGATORIA EN EL HSR DEL PERIODO 2024 - 2026

Servicios	Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS)	TASA	2024		2025		2026		ESTADO	Valores de DI e IA referenciales de IAAS a nivel nacional y según categoría de los EESS del Nivel III-1. Boletín Epidemiológico del Perú SE -26 - 2025
			Tasa	N° total de infecciones	Tasa	N° total de infecciones	Tasa	N° total de infecciones		
CIRUGÍA	ISQ poscolecistectomías	Incidencia Acumulada	0.23	1	0	0	0	0	✓	0.22
	ISQ poshernioplastia		0.58	1	0.72	1	0	0	✓	0.63
	ITU asociado a CUP	Densidad de Incidencia	0.00	0	0	0	0	0	✓	0.66
MEDICINA GENERAL	ITU asociado a CUP	Densidad de Incidencia	1.10	2	2.97	6	5.35	1	✗	2.53
GINECO-OBSTETRICIA	Endometritis por parto cesárea	Incidencia Acumulada	0.13	1	0	0	1.82	1	✗	0.21
	Endometritis por parto Eutócico		1.07	4	0.30	1	0	0	✓	0.07
	ISQ cesárea		0.40	3	0.85	6	0	0	✓	1.44
NEONATOLOGÍA	ITS asociado a CVC	Densidad de Incidencia	7.75	7	2.50	2	0	0	✓	3.16
	ITS asociado a CVP		2.19	3	1.67	2	0	0	✓	0.63
	NAVM		0.00	0	0	0	0	0	✓	2.34
UCI GENERAL	ITU asociado a CUP		1.77	4	3.00	7	4.50	1	✗	2.60
	ITS asociado a CVC	Densidad de Incidencia	3.25	7	3.15	7	0	0	✓	1.23
	NAVM		6.61	12	14.19	25	17.96	3	✗	9.04


Semaforización de las DI e IA referenciales de IAAS a nivel nacional y según categoría de los EESS del Nivel III-1, durante el mes de enero del año 2026. (ROJO: Por encima del valor referencial). ID, Indicador de Desempeño de los Acuerdos de Gestión del año 2025.



ACCIDENTES BIOLÓGICOS LABORALES (PUNZOCORTANTES - SALPICADURAS)




Número total de casos de accidentes biológico laborales por condición laboral de los años 2023 - 2026



Fuente: Vigilancia epidemiológica de las IAAS-OEySA-HSR

Distribución de accidentes biológico laborales por servicio de ocurrencia durante el mes de enero del 2026



Fuente: Vigilancia epidemiológica de las IAAS-OEySA-HSR

ACCIDENTES BIOLÓGICO LABORALES EN EL HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA DE ENERO DEL 2026

Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

